

Fungizid Zuckerrüben

Die Bekämpfungsschwellen nach der 100-Blatt-Rupfmethode für die Blattkrankheiten Cercospora, Ramularia, Mehltau und Rost sind zur Zeit noch nicht überschritten. Aktuelle und regionale Monitoringsdaten können auf liz-online.de oder isip.de eingesehen werden. Kontrollieren Sie jetzt regelmäßig Ihre Bestände. Frühzeitige Behandlungen in den Befallsaufbau haben sich in den vergangenen Jahren am effektivsten gezeigt. Derzeit sind vermehrt bakterielle Blattflecken (unregelmäßig, innen grau mit **breitem** schwarz-braunen Rand) vorhanden, verursacht durch Starkregen oder Hagel. Diese müssen toleriert werden, da sie mit Fungiziden nicht bekämpfbar sind.

Empfehlung Fungizid Zuckerrüben

100-Blatt-Rupfmethode oder Warndienstaufruf

Frühinfektion:	bis 31. Juli	> 5 bef. Blätter/100
Hauptinfektion:	bis 15. August	> 15 bef. Blätter/100
Spätinfektion:	ab 15. August	> 45 bef. Blätter/100

Duett Ultra 0,6 (Gew.: 75% 1m)	33 €
Rubric 1,0 (Gew.: 90% 1m)	31 €
Spyrale 1,0 (Gew.: 90% 5m)	41 €
Juwel 1,0 (Gew.: 50% 1m)	57 €



In der nachfolgenden Tabelle sind die empfohlenen Fungizide mit ihrer Wirkleistung aufgeführt. Juwel hat von den unten aufgeführten Präparaten die höchste Dauerwirkung (ca. vier Wochen), hat aber keine Zulassung gegen Ramularia. Duett Ultra und Rubric besitzen in moderaten Befallsjahren ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Fungizid Zuckerrüben

Fungizid	Anzahl Anwendungen	Wartezeit Tage	Cercospora		Ramularia		Mehltau		Rost	
			heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.
Duett Ultra	2	28	+	++++	++	++++	+	++	(++)	++++
Rubric			+	++++	++	++++	+	++	++	++++
Spyrale			+	+++	++	++++	+	+++	(+)	++
Juwel	1		+	+++++	(++)	+++++	+	++++	++	+++++

Bewertung nach liz-online; +++++ sehr gute Wirkung; + schwache Wirkung; () Wirkung ohne Zulassung

Neue Abstandsaufgaben

Durch eine neue Bekanntmachung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ergeben sich neue Abstandsaufgaben für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. Diese Abstände gelten ab sofort zu:

- Grundstücken mit Wohnbebauung,
- Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind (Grünanlagen, Parks, Sportanlagen, Schulhöfe etc.),
- privat genutzten Gärten,
- und Wegen, die zum Applikationszeitpunkt von Dritten (z.B. Spaziergängern) genutzt werden

2 m Flächenkulturen

5 m Raumkulturen

Die Nichteinhaltung stellt einen Verstoß gegen die gute fachliche Praxis dar. Mindestabstände die bereits 5 m oder mehr betragen, verlieren durch diese Bekanntmachung nicht an Gültigkeit!

IPU

Die EU-Kommission hat entschieden, die Zulassung des Wirkstoffs Isoproturon (IPU) nicht zu verlängern. Das bedeutet für folgende Produkte:

- **Fenikan (Zulassung endet regulär)**

Ende Zulassung: 30.06.2016

Abverkaufsfrist: 31.12.2016

Aufbrauchfrist: 30.09.2017

- **Arelon flüssig, Herbaflex, Isofox (Zulassung auf Widerruf)**

Ende Zulassung: 30.09.2016

Abverkaufsfrist: 30.03.2017

Aufbrauchfrist: 30.09.2017