

Aktuelles

- W.-weizen:** Gelbrost ist auf dem Vormarsch. Intensive und regelmäßige Kontrollen sind angebracht, nicht nur im Asano, auch Sorten wie Faustus und Reform zeigen teilweise Gelbrostbefall. Mehltau ist zum Teil ebenfalls zu finden.
- W.-gerste:** Die Gerste schiebt bzw. hat das Fahnenblatt geschoben. Eine Nachkürzung mit Camposan Extra mit 0,3 – 0,4 l/ha muss vor dem Ährenschieben erfolgen und ist auch zu empfehlen, um ein späteres Halm- und Ährenknicken zu mindern.
- Z.-rüben:** Entwickeln sich zügig. Die ersten Herbizidmaßnahmen waren gut verträglich.
- Mais:** Die Aussaat wird aktuell durchgeführt. Herbizidmaßnahmen planen.
- W.-Raps:** Die physiologische Knospenwelke, bedingt durch Witterungsstress sowie eine unzureichende Nährstoffversorgung hat zum Teil zu verheerenden Rapsbeständen geführt. Umbrüche sind keine Seltenheit. Als Nachbau ist zur Zeit Silomais oder Körnermais die sinnvollste Alternative.

Herbizid Mais

Die Maisaussaat ist zum Teil bereits abgeschlossen, so dass die Unkraut- und Ungrasbekämpfung ansteht als nächste Maßnahme ansteht. Bei der Unkrautbekämpfungsstrategie sind mehrere Faktoren zu unterscheiden, mit oder ohne Hirse und moderate Verunkrautung oder starke Verunkrautung, sowie die Witterung vor und nach der Applikation. Ebenfalls ist zwischen einer Einfachbehandlung und einer Doppelbehandlung zu unterscheiden.

Einfachbehandlung:

- Zügiger Reihenschluss (Beschattung)
- Leicht bekämpfbare Verunkrautung (Gänsefuß, Vogelmiere, Stiefmütterchen)
- Behandlungen im 4-Blattstadium ohne Wetterkapriolen und ausreichend Feuchtigkeit

Doppelbehandlung:

- Frühe Aussaat und zögerlicher Reihenschluss
- Humusreiche Standorte
- Großer Besatz an Storchschnabel und Hirsearten
- Erste Behandlung im 1 – 3-Blattstadium, Nachbehandlung im 5 – 6-Blattstadium

Nachbehandlungen sollten bis zum 6-Blattstadium abgeschlossen sein, da der Mais ab diesem Stadium z.B. Kolbenreihen, die Körner je Reihe usw. anlegt. Weiterhin verändert sich die Struktur der Wachsschicht, so dass der Mais mehr Wirkstoff aufnimmt und es zu Kulturschäden kommen kann.

Alle Nicosulfuron-haltigen Präparate (z.B. Motivell Forte, Kelvin, Nicogan) besitzen die Auflage NG 327, d. h. kein Einsatz im folgenden Jahr auf derselben Fläche. Allgemein ist von Anwendungen nach Niederschlägen, bei hohen Temperaturschwankungen und Nachtfrostgefahr abzuraten. In der nachfolgenden Empfehlung können alle Mittel mit 90 % Abdriftminderung bis auf 1 m an Gewässer appliziert werden.

Einfachbehandlung moderate Verunkrautung

Gänsefuß, Knöterich, Stiefmütterchen, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|------------------------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | Calaris 1,0 - 1,25 48 - 59 € [+ Bromotril 0,3 ca. 5 €] | | Zusatz bei: etwas Hirsen, Afu, Ausfallgetreide Motivell forte 0,5 16 € o. Cato 0,025 + FHS 0,15 31 € | | | |
| | | | | | | | |
| BBCH-Code | 00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17-32 |
| | Saat | 1. Laubblatt entfaltet | 2. Laubblatt entfaltet | 3. Laubblatt entfaltet | 4. Laubblatt entfaltet | 5. Laubblatt entfaltet | 7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten |

Einfachbehandlung Verunkrautung mit Hirsen

Hirsens und Gräser, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

| | | |
|----------------------------|---|---|
| MaisTer Power Aspect Pack* | MaisTer Power 1,25 + Aspect 1,25 77 € | Hühner-, Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz |
| Elumis Gold Pack | Elumis 1,0 - 1,25 + Gardo Gold 2,0 - 2,5 59 - 73 € | Hühner-, Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz, Einj. Rispe |
| Laudis Aspect Pack* | Laudis 1,5 - 2,0 + Aspect 1,2 - 1,5 69 - 88 € | Hühner-, Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red;">*Rübennachbau möglich</div> | | | | | | | |
| BBCH-Code | 00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17-32 |
| | Saat | 1. Laubblatt entfaltet | 2. Laubblatt entfaltet | 3. Laubblatt entfaltet | 4. Laubblatt entfaltet | 5. Laubblatt entfaltet | 7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten |


Zweifachbehandlung starke Verunkrautung

Hühner- und Borstenhirse, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| | Vorlage BBCH 12-14 | Nachlage BBCH 15-16 | |
| <i>Laudis Aspect Pack*</i> | Laudis 1,5 + Aspect 1,2 68 € | Motivell forte* 0,5 14 € | Hühner-, Borstenhirse |
| | | Callisto 0,5 + Bromotril 0,3 31 € | Hühnerhirse, Nachtschatten, Knöterich |

Hühnerhirse, etwas Borstenhirse, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| | Vorlage BBCH 12-14 | Nachlage BBCH 15-16 | |
| <i>Zintan Platin Plus Pack</i> | Elumis 1,0 + Gardo Gold 2,0 59 € | Motivell forte* 0,5 14 € | Hühner-, Borstenhirse |
| | | Callisto 0,5 + Bromotril 0,3 31 € | Hühnerhirse, Nachtschatten, Knöterich |



| BBCH-Code | 00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17-32 |
|-----------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Saat | 1. Laubblatt entfaltet | 2. Laubblatt entfaltet | 3. Laubblatt entfaltet | 4. Laubblatt entfaltet | 5. Laubblatt entfaltet | 7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten |

Problemunkräuter Mais

| | |
|----------------------|--|
| Acker-/ Zaunwinde | 0,5 kg/ha Mais Banvel WG od. 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash bei 15-20cm Trieblänge der Winde in solo Anwendung. |
| Ampfer (Arten) | 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash |
| Quecke | Cato + FHS 0,035-0,05 kg/ha oder 0,75 Motivell Forte |
| Ackerkratzdistel | 0,35 l/ha Effigo oder 1,2 l/ha Vivendi 100 |
| Landwasserrknöterich | 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash unterdrückende Wirkung |

Pamira 2018

| | | |
|--------------------|---|---|
| Algermissen | 12.06.2017 – 15.06.2017 | 7.30 – 16.00 Uhr (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen) |
| Opperhausen | 25.06.2017 – 27.06.2017 | 7.30 – 16.30 Uhr (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen) |
| Hedemünden | 10.07.2017 | 7.30 – 16.00 Uhr (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen) |
| Weitere Stellen: | http://pamira/pamira-system.html | |

Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!
Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de