

Fungizid Zuckerrüben

Die Bekämpfungsschwellen nach der 100-Blatt-Rupfmethode für die Blattkrankheiten Cercospora, Ramularia, Mehltau und Rost sind zur Zeit noch nicht überschritten. Aktuelle und regionale Monitoringsdaten können auf isip.de eingesehen werden. Kontrollieren Sie jetzt regelmäßig Ihre Bestände. Frühzeitige Behandlungen in den Befallsaufbau haben sich in den vergangenen Jahren am effektivsten gezeigt.

100-Blatt-Rupfmethode oder Warndienstaufruf

Frühinfektion: **bis 31. Juli** > **5 bef. Blätter/100**
Hauptinfektion: **bis 15. August** > **15 bef. Blätter/100**
Spätinfektion: **ab 15. August** > **45 bef. Blätter/100**

Duett Ultra 0,6 (Gew.: 75% 1m)	23 €
Rubric 1,0 (Gew.: 90% 1m)	23 €
Sphere 535 SC 0,35 (Gew.: 90% 1m)	29 €
Juwel 1,0 (Gew.: 50% 1m)	39 €



In der nachfolgenden Tabelle sind die empfohlenen Fungizide mit ihrer Wirkleistung aufgeführt. Juwel hat von den unten aufgeführten Präparaten die höchste Dauerwirkung (ca. vier Wochen), hat aber keine Zulassung gegen Ramularia. Duett Ultra und Rubric besitzen in moderaten Befallsjahren ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ist im Verlauf der Vegetation eine zweite oder dritte Behandlung notwendig, muss unbedingt ein Wirkstoffwechsel vorgenommen werden. Zur besseren Orientierung sind die Wirkstoffe in der nachfolgenden Tabelle mit aufgeführt.

Fungizid Zuckerrüben

Fungizid	Wirkstoff g/l	Anzahl Anwendungen	Wartezeit Tage	Cercospora		Ramularia		Mehltau		Rost	
				heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.
Duett Ultra	Epoxiconazol 187 Thiophanatmetyl 310	2	28	+	++++	++	++++	+	++	(++)	++++
Rubric	Epoxiconazol 125			+	++++	++	++++	+	++	++	++++
Mercury	Epoxiconazol 100 Azoxystrobin 100			+	+++	++	++++	+	+++	(+)	++
Juwel	Epoxiconazol 125 Kresoxim-methyl 125	1	21	+	++++	(++)	++++	+	++++	++	++++
Sphere	Trifloxystrobin 375 Cyproconazole 160			+	++++	(++)	++++	+	+++	++	++++

Bewertung nach liz-online; +++++ sehr gute Wirkung; + schwache Wirkung; () Wirkung ohne Zulassung