

**Winterweizen: Aussaat 2019**

**Frühsaaten / Stoppelweizen als Mulchsaat:**

Bei Frühsaaten vor dem 5.10. empfehlen wir Latitude gegen den bodenbürtigen Pilzbefall der zur Schwarzbeinigkeit führt. Dies gilt vor allem für bereits auffällig gewordene Flächen und Stoppelweizen nach Stoppelweizen. Bei Mulchsaaten besteht ein erhöhtes Befallsrisiko von Halmbruch, DTR und Fusarium. Unter warmen Herbstbedingungen besteht die Gefahr des Gelbmosaikvirus durch die Übertragung von Blattläusen und Zikaden.

**Weizen nach Mais:**

Von den Stoppelresten geht eine erhöhte Fusariumgefahr aus. Eine Zerkleinerung der Maisstoppel minimiert die Überwinterungsmöglichkeit des Maiszünslers und beschleunigt die Rotte der Maisstopeln. Wenn möglich nach der Stoppelzerkleinerung pflügen bzw. diese tief einarbeiten.

**Spätsaaten:**

Auf bereits auffällig gewordenen Flächen mit Brachfliegenbefall ist auf eine gute Rückverfestigung zu achten. Die Zusatzbeize Contur Plus mit 60 ml/dt + Inteco 30 ml/dt darf **nicht** mehr eingesetzt werden. Auf Bei zu geringer Bestandesdichte muss der Ertrag über die Kornzahl/Ähre und das TKG kommen, achten Sie deshalb auf eine ausreichende Aussaatstärke.

**Weizen vor W-Raps:**

Frühreife Sorten einsetzen (ausreichend Zeit für Stoppelbearbeitung)

**Feldaufgänge (Anhaltswerte)**

	Milde Lehmböden	schwere Böden / schlechte Bedingungen
15. Sept. – 01. Okt.	92 – 98 %	85 – 95 %
01. – 15. Okt.	92 – 98 %	80 – 92 %
15. Sept. – 01. Okt.	90 – 95 %	75 – 88 %

Die **Aussaattiefe** beträgt 2 – 3 cm und die Saat sollte gleichmäßig mit Boden bedeckt sein, um mögliche Herbizidschäden nach einer Herbstbehandlung mit Bodenherbiziden (Herold SC, Cadou Forte Set etc.) vorzubeugen.

**Aussaastärkenberechnung**

$\frac{\text{Körner/m}^2 \times \text{TKG (g)}}{\text{Keimfähigkeit (\%) x Feldaufgang (\%)}}$	z.B.	$\frac{300 \text{ Körner/m}^2 \times 50 \text{ g}}{99 \% \times 98 \%}$	155 kg/ha
--	------	---	-----------

## Empfehlung Winterweizen

Aussaatzeit/ Anbausituation	Früh 15.09. – 30.09. 250 – 280 Kö/m <sup>2</sup>	Mittel 01.10. – 31.10. 280 – 350 Kö/m <sup>2</sup>	Spät ab 01.11. 350 – 450 Kö/m <sup>2</sup>
<b>Stoppelweizen Mulch</b>	Messino GR (E) <i>ab Oktober</i> Imposanto (A) Chevignon (A) <i>ab Oktober</i> LG Initial (A) Kamerad (B)		-
<b>Stoppelweizen Pflug, Blattfrucht, Höhenlagen, Weizen nach Mais Pflug</b>	Messino GR (E) Julius (A) RGT Reform (A) Asory (A) Patras (A) Chevignon (A) <i>ab Oktober</i> Euclid GR (A)	Bosphorus (B) Kamerad (B) Faustus (B) KWS Talent (B) Informer (B)	Julie (E) Messino GR (E) JB Asano (A) Chevignon (A) Faustus (B) WeW Licamero (A) WeW Servus (A)
<b>Weizen nach Mais Mulch</b>	Julie (E) Messino GR (E) WeW Licamero (A) Porthus (B) Kamerad (B)		

### Probe:

Campesino (B):        hoher Ertrag, blattgesund und standfest, winterhart, geringe Proteingehalte

Complice GR (A/B): sehr frühe Reife, standfest, schwäche Halmbruch

## Einstufung Winterweizen Sorten (BSA)

Weizen	Qualitätsgruppe	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu		Anfälligkeit für								Ertragseigenschaften				
				Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Spelzenbräune	Bestandesdichte	Kornzahl / Ähre	TKG	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2
<b>Apostel</b>	A	5	4	++	5	6	2	4	5	2	4	4	4	6	4	6	8	6
<b>Asory</b>	A	6	5	0	5	5	2	4	6	3	2	4	-	6	5	6	8	7
<b>Bosporus</b>	B	6	5	++	4	5	3	4	4	3	5	4	4	5	6	5	6	7
<b>Chevignon*</b>	A	4	4	5	5	-	3	3	-	2	4	5	4	6	6	6	8	9
<b>Complice*</b>	A/B	3	3	5	4	6	3	4	5	3	5	5	-	6	5	6	8	7
<b>Cubus</b>	A	4	4	5	6	6	3	6	4	2	7	4	-	5	6	5	5	5
<b>Etana*</b>	A	6	5	3	4	5	3	5	5	2	4	4	4	5	6	6	7	7
<b>Euclid GR</b>	A	3	4	+	4	-	3	5	-	4	7	-	-	6	5	5	6	7
<b>Faustus</b>	B	4	5	5	4	6	5	4	5	3	6	4	4	6	6	4	7	7
<b>Imposanto</b>	A	6	5	-	4	4	2	5	5	3	4	3	-	6	5	6	6	7
<b>Informer</b>	B	6	5	-	3	5	2	3	4	1	4	5	-	4	7	7	8	8
<b>JB Asano</b>	A	4	5	6	5	5	3	7	5	8	5	6	7	4	4	7	2	6
<b>Julie*</b>	E	4	5	3	4	-	3	4	4	4	4	4	-	5	6	7	7	7
<b>Julius</b>	A	6	5	3	4	5	4	4	5	4	5	5	5	6	4	6	5	6
<b>Kamerad</b>	B	6	3	+	3	5	1	3	5	2	4	3	-	4	6	5	7	7
<b>KWS Talent</b>	B	5	5	+	6	6	3	4	4	2	3	5	-	5	6	5	8	8
<b>LG Initial</b>	A	6	5	-	3	3	2	4	6	1	6	4	-	4	8	4	7	7
<b>Messino GR*</b>	E	4	6	4	5	-	4	5	5	5	4	2	-	5	6	7	7	6
<b>Patras</b>	A	5	4	4	5	6	3	5	5	3	5	4	6	4	4	7	6	6
<b>RGT Depot</b>	A	6	4	-	3	5	2	4	7	1	4	5	-	4	7	7	8	7
<b>RGT Reform</b>	A	6	3	4	4	5	3	4	5	4	3	4	5	6	5	6	7	7
<b>Tobak</b>	A	6	4	4	5	6	4	5	6	2	8	7	5	6	6	5	5	8
<b>WeW Chamsin</b>	A	5	4	-	3	-	5	6	-	6	6	4	5	3	6	6	4	6
<b>WeW Licamero</b>	A	5	5	-	5	-	4	5	-	4	7	4	-	5	5	7	7	7
<b>WEW Servus</b>	A	5	3	-	3	-	2	4	-	3	6	6	-	4	8	5	8	7

1 = gering, 9 = hoch

Einstufungen laut BSA BSL 2019, soweit nicht anders vermerkt.

\*= Züchtereinstufung

*kursiv*= EU-Zulassung