

## Aktuelles

- W.-Weizen: Der Krankheitsbefall im Winterweizen ist zur Zeit gering. Die vorhergesagten Niederschläge werden die Krankheitsentwicklung begünstigen. Zum Teil sind gelbe Stresssymptome an den Blättern zu finden.
- W.-Gerste: Die Gerste beginnt mit dem Grannenspitzen (BBCH 49). Eine Nachkürzung mit Cerone 660 (0,3 – 0,4 l/ha) muss vor dem Ährenschieben erfolgen und ist auch zu empfehlen, um ein späteres Halm- und Ährenknicken zu mindern. Kein Einsatz bei Nachfrostdgefahr.
- Z.-Rüben: Entwickeln sich zügig. Die ersten Herbizidmaßnahmen waren gut verträglich. Pflanzen regelmäßig auf Blattfraß kontrollieren. Schadschwellen: Rübenerdfloh, 20% Blattflächenverlust bis BBCH 12; Moosknopfkäfer, 20 % Befallshäufigkeit bis BBCH 14.
- Mais: Die Aussaat ist weitestgehend abgeschlossen. Herbizidmaßnahmen planen.
- W.-Raps: Der Raps befindet sich in der Vollblüte. Eine Blütenbehandlung sollte jetzt durchgeführt werden, idealerweise kurz vor oder nach Niederschlägen. Zum Teil wurde der Bekämpfungsrichtwert des Kohlschotenrüsslers überschritten (1 Rüssler/Pflanze). Mögliche Kombinationen siehe LHW-Mitteilung Nr. 6.

## Herbizid Mais

Die Maisaussaat ist größtenteils abgeschlossen, so dass die Unkraut- und Ungrasbekämpfung als nächste Maßnahme ansteht. Bei der Unkrautbekämpfungsstrategie sind mehrere Faktoren zu unterscheiden. Mit oder ohne Hirse und moderate Verunkrautung oder starke Verunkrautung, sowie die Witterung vor und nach der Applikation. Ebenfalls ist zwischen einer Einfachbehandlung und einer Doppelbehandlung zu unterscheiden.

### Einfachbehandlung:

- Zügiger Reihenschluss (Beschattung)
- Leicht bekämpfbare Verunkrautung (Gänsefuß, Vogelmiere, Stiefmütterchen)
- Behandlungen im 4-Blattstadium ohne Wetterkapriolen und ausreichend Feuchtigkeit

### Doppelbehandlung:

- Frühe Aussaat und zögerlicher Reihenschluss
- Humusreiche Standorte
- Großer Besatz an Storchschnabel und Hirsearten
- Erste Behandlung im 1 – 3-Blattstadium, Nachbehandlung im 5 – 6-Blattstadium

Nachbehandlungen sollten bis zum 6-Blattstadium abgeschlossen sein, da der Mais ab diesem Stadium z.B. Kolbenreihen, die Körner je Reihe usw. anlegt. Weiterhin verändert sich die Struktur der Wachsschicht, so dass der Mais mehr Wirkstoff aufnimmt und es zu Kulturschäden kommen kann.

Alle nicosulfuronhaltigen Präparate (z.B. Motivell Forte) besitzen die Auflage NG 327, d. h. kein Einsatz im folgenden Jahr auf derselben Fläche. Allgemein ist von Anwendungen nach Niederschlägen, bei hohen Temperaturschwankungen und Nachtfrostgefahr abzuraten. In der nachfolgenden Empfehlung können alle Mittel mit 90 % Abdriftminderung bis auf 1 m an Gewässer appliziert werden.

### Einfachbehandlung moderate Verunkrautung

Gänsefuß, Knöterich, Stiefmütterchen, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

		<b>Calaris</b> 1,25 - 1,5      61-73 €			<b>Zusatz bei:</b> etwas Hirsen, Afu, Ausfallgetreide <b>Motivell forte 0,5</b> 12 € o. Cato 0,030 + FHS 0,18      32 €		
<b>BBCH-Code</b>	<b>00</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17-32</b>
<i>Saat</i>		<i>1. Laubblatt entfaltet</i>	<i>2. Laubblatt entfaltet</i>	<i>3. Laubblatt entfaltet</i>	<i>4. Laubblatt entfaltet</i>	<i>5. Laubblatt entfaltet</i>	<i>7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten</i>

### Einfachbehandlung Verunkrautung mit Hirsen

Hirsen und Gräser, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

<i>MaisTer Power Aspect Pack*</i>	<b>MaisTer Power</b> 1,0 <b>+ Aspect</b> 1,0      62 €	Hühner-, Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz
<i>Elumis Gold Pack</i>	<b>Elumis</b> 1,0 <b>+ Gardo Gold</b> 2,0      59 €	Hühner-, Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz
<i>Laudis Aspect Pack*</i>	<b>Laudis</b> 1,5 <b>+ Aspect</b> 1,2      70 €	Hühner-, Borsten-, Fingerhirse, Ackerfuchsschwanz

<b>BBCH-Code</b>	<b>00</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17-32</b>
<i>Saat</i>		<i>1. Laubblatt entfaltet</i>	<i>2. Laubblatt entfaltet</i>	<i>3. Laubblatt entfaltet</i>	<i>4. Laubblatt entfaltet</i>	<i>5. Laubblatt entfaltet</i>	<i>7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten</i>


## Zweifachbehandlung starke Verunkrautung

**Hühner- und Borstenhirse, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.**

<i>Laudis Aspect Pack*</i>	<b>Vorlage BBCH 12-14</b>	<b>Nachlage BBCH 15-16</b>	
	Laudis 1,5 + Aspect 1,2 70 €	Motivell forte* 0,5 12 €	Hühner-, Borstenhirse
		Maister Power 1,0 44 €	Hühnerhirse, Nachtschatten, Knöterich

**Hühnerhirse, etwas Borstenhirse, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.**

<i>Elumis Gold Pack</i>	<b>Vorlage BBCH 12-14</b>	<b>Nachlage BBCH 15-16</b>	
	Elumis 1,0 + Gardo Gold 2,0 59 €	Motivell forte* 0,5 12 €	Hühner-, Borstenhirse
		Maister Power 1,0 44 €	Hühnerhirse, Nachtschatten, Knöterich



BBCH-Code	00	11	12	13	14	15	17-32
	Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten

### Problemunkräuter Mais

Acker-/ Zaunwinde	0,5 kg/ha Mais Banvel WG oder 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash bei 15-20cm Triebblänge der Winde in solo Anwendung.
Schachtelhalm	MaisTer Power 1,25 l/ha, unterdrückende Wirkung
Quecke	Cato + FHS 0,045 kg/ha oder 0,75 Motivell Forte
Ackerkratzdistel	0,35 l/ha Effigo bei 15-20 cm Wuchshöhe
Landwasserknöterich	0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash, unterdrückende Wirkung

### Pamira 2020

<b>Algermissen</b>	<b>09.06.2020 – 12.06.2020</b>	<b>7.30 – 16.00 Uhr</b> (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen)
<b>Opperhausen</b>	<b>23.06.2020 – 25.06.2020</b>	<b>7.30 – 16.30 Uhr</b> (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen)
<b>Hedemünden</b>	<b>09.07.2020</b>	<b>7.30 – 16.00 Uhr</b> (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen)
Weitere Stellen:	<a href="http://www.pamira.de">www.pamira.de</a>	

**Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618**

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!  
Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, [info@weiterer.de](mailto:info@weiterer.de), [www.weiterer.de](http://www.weiterer.de)