

Winterweizen: Aussaat 2020

Frühsaaten / Stoppelweizen als Mulchsaat:

Bei Frühsaaten vor dem 05.10. empfehlen wir die Zusatzbeize Latitude gegen Schwarzbeinigkeit. Dies gilt vor allem für bereits auffällig gewordene Flächen und für Stoppelweizen. In Mulchsaaten besteht zusätzlich ein erhöhtes Befallsrisiko von Halnbruch, DTR und Fusarium. Unter warmen Herbstbedingungen besteht die Gefahr einer Infektion des Gelbmosaikvirus durch die Übertragung von Blattläusen und Zikaden.

Weizen nach Mais:

Von den Stoppelresten geht eine erhöhte Fusariumgefahr aus. Eine Zerkleinerung der Maisstoppel minimiert die Überwinterungsmöglichkeit des Maiszünslers und beschleunigt die Rotte der Maisstoppln. Wenn möglich nach der Stoppelzerkleinerung pflügen bzw. diese tief einarbeiten.

Spätsaaten:

Auf bereits auffällig gewordenen Flächen mit Brachfliegenbefall ist auf eine gute Rückverfestigung zu achten. Die Zusatzbeize Contur Plus mit 60 ml/dt + Inteco 30 ml/dt darf **nicht** mehr eingesetzt werden. Bei zu geringer Bestandesdichte muss der Ertrag über die Kornzahl/Ähre und das TKG kommen, achten Sie deshalb auf eine ausreichende Aussaatstärke.

Weizen vor W-Raps:

Frühreife Sorten einsetzen (mehr Zeit für Bodenbearbeitung)

Feldaufgänge (Anhaltswerte)

	Milde Lehmböden	schwere Böden / schlechte Bedingungen
15. Sept. – 01. Okt.	92 – 98 %	85 – 95 %
01. – 15. Okt.	92 – 98 %	80 – 92 %
15. Sept. – 01. Okt.	90 – 95 %	75 – 88 %

Die **Aussaattiefe** beträgt 2 – 3 cm und die Saat sollte gleichmäßig mit Boden bedeckt sein, um mögliche Herbizidschäden nach einer Herbstbehandlung mit Bodenherbiziden (z.B. Herold SC) vorzubeugen.

Aussaatstärkenberechnung

$$\frac{\text{Körner/m}^2 \times \text{TKG (g)}}{\text{Keimfähigkeit (\%) x Feldaufgang (\%)}} \quad \text{z.B.} \quad \frac{300 \text{ Körner/m}^2 \times 50 \text{ g}}{99 \% \times 98 \%} = 155 \text{ kg/ha}$$

Empfehlung Winterweizen

Aussaatzeit/ Anbausituation	Früh 15.09. – 30.09. 250 – 280 Kö/m ²	Mittel 01.10. – 31.10. 280 – 350 Kö/m ²	Spät ab 01.11. 350 – 450 Kö/m ²
Stoppelweizen Mulch	Messino GR (A) <i>ab Oktober</i> LG Initial (A) Chevignon (B) <i>ab Oktober</i> Campesino (B)		-
Stoppelweizen Pflug, Blattfrucht, Höhenlagen, Weizen nach Mais Pflug	Messino GR (A) RGT Reform (A) Asory (A) Patras (A) Euclid GR (A) Chevignon (B) <i>ab Oktober</i> RGT Depot (B) KWS Talent (B) Informer (B)		Julie (E) Messino GR (A) RGT Reform (A) Campesino (B) Chevignon (B) KWS Talent (B) Faustus (B) WeW Servus (A)
Weizen nach Mais Mulch	Julie (E) Messino GR (A) Kamerad (B)		

Probeanbau:

Complice GR (B): sehr frühe Reife, standfest, Schwäche Halmbruch

Einstufung Winterweizen Sorten (BSA)

Weizen	Qualitätsgruppe	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu		Anfälligkeit für								Ertragseigenschaften				
				Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Speizenbräune	Bestandesdichte	Kornzahl / Ähre	TKG	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2
Apostel	A	5	4		5	6	2	4	5	2	4	4	4	6	4	6	8	6
Asory	A	6	4		6	5	2	4	6	3	2	4		6	5	6	8	7
Campesino	B	5	4		4	3	2	4	6	2	2	5		5	7	4	9	8
Chevignon	B	4	4	5	5		3	3		2	4	5	4	6	6	6	8	9
Complice	A/B	3	3	5	4	6	3	4	5	3	5	5		6	5	6	8	7
Etana	A	6	5	3	4	5	3	5	5	2	4	4	4	5	6	6	7	7
Euclid GR	A	3	4	+	4		3	5		4	7			6	5	5	6	7
Faustus	B	4	5	5	4	6	5	4	5	3	7	4	4	6	6	4	6	7
Informer	B	6	5		4	5	2	3	4	1	4	5	4	4	6	7	8	8
JB Asano	A	4	5	6	5	5	3	7	5	8	5	5	7	4	4	7	2	6
Julie	E	4	5	3	4		3	4	4	4	4	4		5	6	7	7	7
Kamerad	B	6	3		3	5	1	3	5	2	4	3	5	4	6	5	6	6
KWS Talent	B	5	5		6	6	3	4	4	2	4	5	4	5	6	5	7	7
LG Initial	A	6	5		3	3	2	4	6	1	6	4		4	8	4	7	7
Messino GR	A	4	6	4	5		4	5	5	5	4	2		5	6	7	6	6
Patras	A	5	4	4	5	6	3	5	5	3	5	4	6	4	4	7	6	6
Ponticus	E	5	4	4	2	6	2	5	4	3	4	5	4	5	6	5	6	5
RGT Depot	A	6	4		3	5	2	4	7	2	4	5		4	6	7	7	7
RGT Reform	A	5	3	4	4	5	3	4	5	4	3	4	5	6	5	6	7	7
Tobak	A	6	4	4	5	6	5	6	6	2	8	7	5	6	6	5	4	7
WEW Servus	A	5	3		3		2	4		3	6	6		4	8	5	8	7

Einstufungen laut BSA BSL 2019, soweit nicht anders vermerkt.

1 = gering, 9 = hoch

*= Züchtereinstufung

kursiv= EU-Zulassung