

Pamira 2021

Algermissen	08.06. – 11.06.2021	7.00 – 16.00 Uhr (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen)
Opperhausen	01.07. – 02.07.2021	7.30 – 16.30 Uhr (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen)
Hedemünden	05.07.2021	7.30 – 16.00 Uhr (12.00 – 13.00 Uhr geschlossen)

Weitere Stellen: www.pamira.de

Herbizid Mais

Die Maisaussaat ist größtenteils abgeschlossen, so dass die Unkraut- und Ungrasbekämpfung als nächste Maßnahme ansteht. Bei der Unkrautbekämpfungsstrategie sind mehrere Faktoren zu unterscheiden. Mit oder ohne Hirse und moderate Verunkrautung oder starke Verunkrautung, sowie die Witterung vor und nach der Applikation. Ebenfalls ist zwischen einer Einfachbehandlung und einer Doppelbehandlung zu unterscheiden.

Einfachbehandlung:

- Zügiger Reihenschluss (Beschattung)
- Leicht bekämpfbare Verunkrautung (Gänsefuß, Vogelmiere, Stiefmütterchen)
- Behandlungen im 4-Blattstadium ohne Wetterkapriolen und ausreichend Feuchtigkeit

Doppelbehandlung:

- Frühe Aussaat und zögerlicher Reihenschluss
- Humusreiche Standorte
- Großer Besatz an Storchschnabel und Hirsearten
- Erste Behandlung im 1 – 3-Blattstadium, Nachbehandlung im 5 – 6-Blattstadium

Nachbehandlungen sollten bis zum 6-Blattstadium abgeschlossen sein, da der Mais ab diesem Stadium z.B. Kolbenreihen, die Körner je Reihe usw. anlegt. Weiterhin verändert sich die Struktur der Wachsschicht, so dass der Mais mehr Wirkstoff aufnimmt und es zu Kulturschäden kommen kann.


Alle nicosulfuronhaltigen Präparate (z.B. Motivell Forte) besitzen die Auflage NG 327, d. h. kein Einsatz im folgenden Jahr auf derselben Fläche. Allgemein ist von Anwendungen nach Niederschlägen, bei hohen Temperaturschwankungen und Nachtfrostgefahr abzuraten. In der nachfolgenden Empfehlung können alle Mittel mit 90 % Abdriftminderung bis auf 1 m an Gewässer appliziert werden.

Einfachbehandlung moderate Verunkrautung

Gänsefuß, Knöterich, Stiefmütterchen, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

Calaris 1,25 - 1,5 61-74 €

Zusatz bei:
 etwas Hirsen, Afu, Ausfallgetreide
Motivell forte 0,5 12 €
 o. **Cato 0,030 + FHS 0,18** 30 €



Einfachbehandlung Verunkrautung mit Hirsen

Hirsen und Gräser, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

MaisTer Power Aspect
Pack*

MaisTer Power 1,0
+ Aspect 1,0 62 €

Hühner-, Borstenhirse,
Ackerfuchsschwanz

Elumis Gold Pack


Elumis 1,0
+ Gardo Gold 2,0 60 €

Hühner-, Borstenhirse,
Ackerfuchsschwanz

Laudis Aspect Pack*

Laudis 1,5
+ Aspect 1,2 70 €

Hühner-, Borsten-,
Fingerhirse,
Ackerfuchsschwanz



BBCH-Code	00	11	12	13	14	15	17-32
Saat	Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten


Zweifachbehandlung starke Verunkrautung

Hühner- und Borstenhirse, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

	Vorlage BBCH 12-14	Nachlage BBCH 15-16	
Laudis Aspect Pack*	Laudis 1,5 + Aspect 1,2 70 €	Motivell forte* 0,5 12 €	Hühner-, Borstenhirse
		Maister Power 1,0 44 €	Hühnerhirse, Nachtschatten, Knöterich

Hühnerhirse, etwas Borstenhirse, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

	Vorlage BBCH 12-14	Nachlage BBCH 15-16	
Elumis Gold Pack	Elumis 1,0 + Gardo Gold 2,0 60 €	Motivell forte* 0,5 12 €	Hühner-, Borstenhirse
		Maister Power 1,0 44 €	Hühnerhirse, Nachtschatten, Knöterich



BBCH-Code	00	11	12	13	14	15	17-32
	Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten

Problemunkräuter Mais

Acker-/ Zaunwinde	0,5 kg/ha Mais Banvel WG oder 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash bei 15-20cm Triebhöhe der Winde in solo Anwendung.
Schachtelhalm	MaisTer Power 1,25 l/ha, unterdrückende Wirkung
Quecke	Cato + FHS 0,045 kg/ha oder 0,75 Motivell Forte
Ackerkratzdistel	0,35 l/ha Effigo bei 15-20 cm Wuchshöhe
Landwasserknöterich	0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash, unterdrückende Wirkung