

### Fungizid Zuckerrüben

Die Bekämpfungsschwellen nach der 100-Blatt-Rupfmethode für die Blattkrankheiten Cercospora, Ramularia, Mehltau und Rost sind zur Zeit noch nicht überschritten. Aktuelle und regionale Monitoringdaten können auf isip.de eingesehen werden. Die zurückliegende und momentane feucht-warme Witterung begünstigen die Infektionen mit Cercospora. Kontrollieren Sie jetzt regelmäßig ihre Bestände. Frühzeitige Behandlungen in den Befallsaufbau haben sich in den vergangenen Jahren am effektivsten gezeigt.

Allgemein:


- Behandlungen unter 25°C durchführen, früh morgens oder spät abends.
- Strobilurine nur in der ersten Applikation einsetzen und mit einem Azol flankieren.
- Innerhalb der Spritzfolge Wirkstoffwechsel bei den Azolen.
- 1,5 – 2,0 l/ha Bor können zugesetzt werden.

### Empfehlung Fungizid Zuckerrüben

#### 100-Blatt-Rupfmethode oder Warndienstaufruf

Frühinfektion: **bis 31. Juli** > **5 bef. Blätter/100**  
 Hauptinfektion: **bis 15. August** > **15 bef. Blätter/100**  
 Spätinfektion: **ab 15. August** > **45 bef. Blätter/100**

Juli	August	September
<p><b>Rubic*</b> 1,0 34 € (NW: 1m)</p>	<p><i>Nachbehandlung</i> <b>Score 0,4</b> 33 € (NW: 1m)</p>	
<p><b>Sphere 535 SC**</b> 0,35 38 € (NW: 1m) <b>Mercury Pro**</b> 1,0 40 € (NW: 1m)</p>	<p><i>Nachbehandlung</i> <b>Rubic*</b> 1,0 34 € (NW: 1m) <b>Score 0,4</b> 33 € (NW: 1m)</p>	
<p><b>Amistar Gold</b> 1,0 38 € (NW: 1m)</p>	<p><i>Nachbehandlung</i> <b>Rubic*</b> 1,0 34 € (NW: 1m)</p>	



\* **Aufbrauchfrist:** 30.10.2021  
 \*\* **Abverkaufsfrist:** 30.11.2021  
**Aufbrauchfrist:** 30.11.2022

In der nachfolgenden Tabelle sind die gängigsten Fungizide mit ihrer Wirkleistung aufgeführt. Ist im Verlauf der Vegetation eine zweite oder dritte Behandlung notwendig, muss unbedingt ein Wirkstoffwechsel vorgenommen werden. Zur besseren Orientierung sind die Wirkstoffe in der nachfolgenden Tabelle mit aufgeführt.

### Fungizid Zuckerrüben

Fungizid	Wirkstoff g/l	Anzahl Anwendungen	Wartezeit Tage	Cercospora		Ramularia		Mehltau		Rost		
				heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	
Amistar Gold	Difenoconazol 125 Azoxystrobin 125	2	35	+	++++	++	+++++	+	++	++	+++++	
Mercury Pro	Cyproconazol 80 Azoxystrobin 200		28		+	++++	++	+++++	+	+++	+	+++++
Duett Ultra (Aufbrauch)	Epoxiconazol 187 Thiophanatmethyl 310				+	++++	++	++++	+	++	(++)	(++++)
Rubric (Aufbrauch)	Epoxiconazol 125				+	++++	++	++++	+	++	++	++++
Score	Difenoconazol 250				+	+++	++	+++		(+)	(+)	(++)
Juwel (Aufbruch)	Epoxiconazol 125 Kresoxim-methyl 125	1		+	++++	(++)	(+++++)	+	++++	++	+++++	
Sphere	Trifloxystrobin 375 Cyproconazol 160		21		+	++++	(++)	(+++++)	+	+++	++	+++++

Bewertung nach liz-online; +++++ sehr gute Wirkung; + schwache Wirkung; ( ) Wirkung ohne Zulassung

#### Cercospora



Pflanzenkrankheiten.ch

#### Ramularia



Pflanzenkrankheiten.ch

#### Mehltau



Pflanzenkrankheiten.ch

#### Rost



Landfotos.de

#### Pseudomonas (Bakterielle Blattflecken) nicht bekämpfbar



Pflanzenkrankheiten.ch

**Hans-Martin Ludwig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618**

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!  
Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de