

**Winterweizen: Aussaat 2021**

**Frühsaaten / Stoppelweizen als Mulchsaat:**

Bei Frühsaaten vor dem 05.10. empfehlen wir die Zusatzbeize Latitude gegen Schwarzbeinigkeit. Dies gilt vor allem für bereits auffällig gewordene Flächen und für Stoppelweizen. In Mulchsaaten besteht zusätzlich ein erhöhtes Befallsrisiko von Halmbruch, DTR und Fusarium. Unter warmen Herbstbedingungen besteht die Gefahr einer Infektion des Gelbmosaikvirus durch die Übertragung von Blattläusen und Zikaden.

**Weizen nach Mais:**

Von den Stoppelresten geht eine erhöhte Fusariumgefahr aus. Eine Zerkleinerung der Maisstoppel minimiert die Überwinterungsmöglichkeit des Maiszünslers und beschleunigt die Rotte der Maisstoppeln. Wenn möglich nach der Stoppelzerkleinerung pflügen bzw. diese tief einarbeiten.

**Spätsaaten:**

Auf bereits auffällig gewordenen Flächen mit Brachfliegenbefall ist auf eine gute Rückverfestigung zu achten. Bei zu geringer Bestandesdichte muss der Ertrag über die Kornzahl/Ähre und das TKG kommen, achten Sie deshalb auf eine ausreichende Aussaatstärke.

**Weizen vor W-Raps:**

Frühreife Sorten einsetzen (mehr Zeit für Bodenbearbeitung)

**Feldaufgänge und Aussaatstärke**

Saatzeit	Milde Lehmböden	schwere Böden / schlechte Bedingungen
15. Sept. – 01. Okt.	92 – 98 %	85 – 95 %
01. – 15. Okt.	92 – 98 %	80 – 92 %
ab 15. Okt.	90 – 95 %	75 – 88 %

$$\frac{\text{Körner/m}^2 \times \text{TKG (g)}}{\text{Keimfähigkeit (\%)} \times \text{Feldaufgang (\%)}} \quad \text{z.B.} \quad \frac{300 \text{ Körner/m}^2 \times 50 \text{ g}}{99 \% \times 98 \%} = 155 \text{ kg/ha}$$

Die **Aussaattiefe** beträgt 2 – 3 cm und die Saat sollte gleichmäßig mit Boden bedeckt sein, um mögliche Herbizidschäden nach einer Herbstbehandlung mit Bodenherbiziden (z.B. Herold SC) vorzubeugen.

## Empfehlung Winterweizen

Aussaatzeit/ Anbausituation	Früh 15.09. – 30.09. 250 – 280 Kö/m <sup>2</sup>	Mittel 01.10. – 31.10. 280 – 350 Kö/m <sup>2</sup>	Spät ab 01.11. 350 – 450 Kö/m <sup>2</sup>
<b>Stoppelweizen Mulch</b>	LG Initial (A) Campesino (B) <i>ab Oktober</i> Gentleman (B) KWS Donovan (B)		-
<b>Stoppelweizen Pflug, Blattfrucht, Höhenlagen, Weizen nach Mais Pflug</b>	Asory (A) LG Charakter (A) Patras (A) RGT Reform (A) Campesino (B) <i>ab Oktober</i> Chevignon (B) <i>ab Oktober</i> Gentleman (B) KWS Donovan (B) Informer (B) <i>nicht nach Mais</i> RGT Depot (B)		Julie (E) Messino GR (A) RGT Reform (A) Chevignon (B) Complice GR (B) KWS Talent (B) Faustus (B) Obiwan GR (B) WeW Servus (A)
<b>Weizen nach Mais Mulch</b>	Julie (E) Messino GR (A) Obiwan GR (B) <i>ab Mitte Oktober</i>		

## Einstufung Winterweizen Sorten (BSA)

Weizen	Qualitätsgruppe	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu		Anfälligkeit für								Ertrags-eigenschaften				
				Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Spelzenbräune	Bestandesdichte	Kornzahl / Ähre	TKG	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2
<b>Asory</b>	A	6	4		6	5	2	4	6	3	2	4		6	5	6	8	7
<b>Campesino</b>	B	5	4		4	3	2	4	6	2	2	5		5	7	4	9	8
<b>Chevignon</b>	B	4	4	5	4		3	3		2	4	5	4	6	6	6	9	8
<b>Complice GR</b>	B	3	3	5	4	6	3	4	5	3	5	5		6	5	6	8	7
<b>Euclid GR</b>	A	3	4	+	4		3	5		4	7			6	5	5	6	7
<b>Faustus</b>	B	4	5	5	4	6	5	4	5	3	7	4	4	6	6	4	6	7
<b>Foxx GR</b>	A	5	6		5	5	4	5	5	2	6	4		6	5	6	6	6
<b>Gentleman</b>	B	6	4		4	2	3	3	5	1	2	5		5	6	6	8	8
<b>Informer</b>	B	6	5		4	5	2	3	4	1	4	5	4	4	6	7	8	8
<b>Julie</b>	E	4	5	3	4		3	4	4	4	4	4		5	6	7	7	7
<b>KWS Donovan</b>	B	5	5		4	3	2	4	6	2	6	5		5	6	6	7	8
<b>KWS Talent</b>	B	5	5		6	6	3	4	4	2	4	5	4	5	6	5	7	7
<b>LG Charakter</b>	A	6	5		5	5	1	4	5	4	3	5		6	5	6	8	8
<b>LG Initial</b>	A	6	5		3	3	2	4	6	1	6	4		4	8	4	7	7
<b>Messino GR</b>	A	4	6	4	5		4	5	5	5	4	2		5	6	7	6	6
<b>Obiwan GR</b>	B	3	3		4	6	4	4	5	2	3	2		6	5	5	9	8
<b>Patras</b>	A	5	4	4	5	6	3	5	5	3	5	4	6	4	4	7	6	6
<b>RGT Depot</b>	A	6	4		3	5	2	4	7	2	4	5		4	6	7	7	7
<b>RGT Kilimanjaro</b>	A	6	4	4	4	5	3	4	5	4	3	3		6	5	6	7	7
<b>RGT Reform</b>	A	5	3	4	4	5	3	4	5	4	3	4	5	6	5	6	7	7
<b>Tobak</b>	A	6	4	4	5	6	5	6	6	2	8	7	5	6	6	5	4	7
<b>WeW Licamero</b>	A	5	5		5		4	5		4	7	4		5	5	6	6	7
<b>WEW Servus</b>	A	5	3		3		2	4		3	6	6		4	8	5	8	7

Einstufungen laut BSA BSL 2019, soweit nicht anders vermerkt.

1 = gering, 9 = hoch

\*= Züchtereinstufung

*kursiv*= EU-Zulassung