


**Herbizid Wintergetreide (Spätverunkrautung)**

Die Hauptanwendung gegen die Acker-Kratzdistel ist bei einer **warm-wüchsigen** Witterung und **15 – 20 cm Wuchshöhe** der Distel optimal. Jedoch sollten Herbizide nicht in die Streckung der Ähre im Halm eingesetzt werden. Die Streckung ist abgeschlossen, wenn die Ähre ca. 8 – 10 cm lang ist (EC 37).

Keine Herbizide zusammen mit Wachstumsreglern ausbringen und nicht nach Tau in die pralle Sonne spritzen, um Verätzungen auf den oberen Blattspitzen zu vermeiden. Zwischen dem Herbizideinsatz und der nachfolgenden Wachstumsregulierung + Fungizid sollte ein Abstand von 3 – 5 Tagen eingehalten werden. „M-Mittel“ sind bis zum Stadium BBCH 39 zugelassen. Pointer SX darf nur bis BBCH 37 eingesetzt werden.

**Empfehlung Herbizid Wintergetreide (Spätverunkrautung)**



## Fungizid und Wachstumsregulierung Wintergerste

Die Wintergerste beginnt das Fahnenblatt zu schieben und steht vor dem Grannenspitzen, deshalb ist die Abschlussbehandlung in Kombination mit einer Nachkürzung in üppigen Beständen durchzuführen. Um einen ausreichend langen fungiziden Schutz zu gewährleisten, sollten die Aufwandmengen nicht zu niedrig ausfallen. Ist keine Nachkürzung vorgesehen, kann die Fungizidbehandlung in das Ährenschieben hinausgezögert werden, oder die Einkürzung und die Fungizidmaßnahme sind getrennt auszubringen. Neu ist in diesem Jahr die Notfallzulassung für das Fungizid **Folpan** gegen die spät einsetzende Krankheit Ramularia. Der enthaltene **Wirkstoff Folpet** bietet einen besseren vorbeugenden Schutz als der Wirkstoff Prothioconazol und sollte daher auch eingesetzt werden. Beim Einsatz von Camposan Extra / Cerone 660 ist folgendes zu beachten:

- nur bis zum Grannenspitzen (ES 49) einsetzen.
- immer zuletzt einmischen.
- Keine Mischungen mit Herbiziden sowie Getreidemix Blattdünger.
- Kein Einsatz bei Nachtfrostgefahr.

### Empfehlung Fungizid und Wachstumsregler Wintergerste

**Cerone 660 0,2 - 0,4** (NW: 1m) 7 - 15 €

Einsatz bis spätestens  
Grannenspitzen **BBCH 49**

+

**Elatius Era 1,0** (NW: 5m)

+ **Folpan 1,5** (NW: 1m) 81 €

*oder*

**Ascra Xpro 1,0** (NW: 1m)

+ **Folpan 1,5** (NW: 1m) 81 €

*oder*

**Revytrex 1,0** (NW: 1m)

+ **Folpan 1,5** (NW: 1m) 79 €

Roste, Rhynchosporium,  
Netzflecken, Ramularia

