

## Herbizid Mais

Die Maisaussaat hat begonnen oder ist bereits abgeschlossen, so dass die Unkraut- und Ungrasbekämpfung als nächste Maßnahme ansteht. Bei der Unkrautbekämpfungsstrategie sind mehrere Faktoren zu unterscheiden. Mit oder ohne Hirse und moderate Verunkrautung oder starke Verunkrautung, sowie die Witterung vor und nach der Applikation. Ebenfalls ist zwischen einer Einfachbehandlung und einer Doppelbehandlung zu unterscheiden.

### Einfachbehandlung:

- Zügiger Reihenschluss (Beschattung)
- Leicht bekämpfbare Verunkrautung (Gänsefuß, Vogelmiere, Stiefmütterchen)
- Behandlungen im 4-Blattstadium ohne Wetterkapriolen und ausreichend Feuchtigkeit

### Doppelbehandlung:

- Frühe Aussaat und zögerlicher Reihenschluss
- Humusreiche Standorte
- Großer Besatz an Storchschnabel und Hirsearten
- Erste Behandlung im 1 – 3-Blattstadium, Nachbehandlung im 5 – 6-Blattstadium

Nachbehandlungen sollten bis zum 6-Blattstadium abgeschlossen sein, da der Mais ab diesem Stadium z.B. Kolbenreihen, die Körner je Reihe usw. anlegt. Weiterhin verändert sich die Struktur der Wachsschicht, so dass der Mais mehr Wirkstoff aufnimmt und es zu Kulturschäden kommen kann.


### Auflagen einzelner Wirkstoffe:

<b>NG 362:</b>	Mit diesem und anderen Terbutylazinholdigen Pflanzenschutzmitteln darf innerhalb von <b>3 Jahren</b> auf derselben Fläche nur eine Behandlung mit max. 850 g Terbutylazin (TBU) pro Hektar durchgeführt werden, z.B.: Aspect, Calaris, Gardo Gold, Spectrum Gold, Successor T.
<b>NG 326:</b>	Nicosulfuronhaltige Produkte max. <b>45 g/ha</b> u. Jahr.
<b>NG 327:</b>	Nicosulfuronhaltige Produkte nicht im folgenden Kalenderjahr, z.B.: Motivell forte, Ikanos, Elumis, Nicogan.

Allgemein ist von Anwendungen nach Niederschlägen, bei hohen Temperaturschwankungen und Nachtfrostgefahr abzuraten. In der nachfolgenden Empfehlung können alle Mittel mit 90 % Abdriftminderung bis auf 1 m an Gewässer appliziert werden.


### Einfachbehandlung moderate Verunkrautung mit Terbutylazin und Nicosulfuron

Gänsefuß, Knöterich, Stiefmütterchen, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

	<b>TBU</b>	Calaris 1,25 - 1,5      54-64 €	+	<b>Nico</b>	Nicogan 0,8      13 €						
ggf. zusätzlich: Ausfallgetr., wenig Hirsen, [Ackerfuchsschwanz]											
<table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><td style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">TBU</td><td>Terbutylazin</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Nico</td><td>Nicosulfuron</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">S-Meto</td><td>S-Metolachlor</td></tr> </table>	TBU	Terbutylazin	Nico	Nicosulfuron	S-Meto	S-Metolachlor					
TBU	Terbutylazin										
Nico	Nicosulfuron										
S-Meto	S-Metolachlor										
<b>BBCH-Code</b>	<b>00</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17-32</b>				
Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten					

### Einfachbehandlung mit Terbutylazin und Nicosulfuron

Hirsen und Gräser, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.

	<b>TBU</b>	<u>MaisTer Power Aspect Pack</u> <b>MaisTer Power 1,25 - 1,5</b> <b>+ Aspect 1,25 - 1,5</b> 99-119 €	oder	<b>TBU</b>	<u>Elumis Gold Pack</u> <b>Elumis 1,0 - 1,25</b> <b>+ Gardo Gold 2,0 - 2,5</b> 65-81 €						
hohe Aufwandmenge gegen Hirsen u. Ackerfuchsschwanz, <b>ZR-Nachbau möglich</b>											
hohe Aufwandmenge gegen Hirsen u. Ackerfuchsschwanz, <b>Storchschnabel</b> im Splitting evtl. Nachlage MaisterPower 1,25 - 1,5											
<table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><td style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">TBU</td><td>Terbutylazin</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Nico</td><td>Nicosulfuron</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">S-Meto</td><td>S-Metolachlor</td></tr> </table>	TBU	Terbutylazin	Nico	Nicosulfuron	S-Meto	S-Metolachlor					
TBU	Terbutylazin										
Nico	Nicosulfuron										
S-Meto	S-Metolachlor										
<b>BBCH-Code</b>	<b>00</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17-32</b>				
Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten					

## Zweifachbehandlung starke Verunkrautung mit Terbuthylazin und Nicosulfuron

*Hirsen und Gräser, Gänsefuß, Knöterich, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.*

<b>TBU</b>	<b>Elumis Gold Pack</b> <b>Elumis 1,0</b> <b>+ Gardo Gold 2,0</b> 65 €	<b>Nicogan 0,8</b> 13 €	Hirsen u Ackerfuchsschwanz, <b>Storchschnabel</b> MaisterPower 1,25 - 1,5
<b>S-Meto</b>		oder	
<b>Nico</b>		<b>Maister Power 1,0</b> 56 €	

<b>TBU</b>	Terbuthylazin
<b>Nico</b>	Nicosulfuron
<b>S-Meto</b>	S-Metolachlor

<b>BBCH-Code</b>	<b>00</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17-32</b>
	Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten

## Ein- bzw. Zweifachbehandlung ohne Terbuthylazin und Nicosulfuron

*Hirsen und Gräser, Gänsefuß, Knöterich, Stiefmütterchen, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Kamille, u. a.*

<b>MaisterPower 1,0 - 1,5</b> 56-84 €	hohe Aufwandmenge gegen Hirsen, Ackerfuchsschwanz u. Storchschnabel <b>ZR-Nachbau möglich</b>
---------------------------------------	--

<b>Adengo 0,33</b> 55 €	starke Verunkrautung, Vorlage BBCH 0-13, <b>ZR-Nachbau möglich</b>
-------------------------	--

<b>BBCH-Code</b>	<b>00</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17-32</b>
	Saat	1. Laubblatt entfaltet	2. Laubblatt entfaltet	3. Laubblatt entfaltet	4. Laubblatt entfaltet	5. Laubblatt entfaltet	7. Laubblatt entfaltet/ 2. Stängelknoten

### Problemunkräuter Mais

Acker-/ Zaunwinde	0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash bei 15-20cm Trieblänge der Winde in solo Anwendung.
Schachtelhalm	MaisTer Power 1,25 l/ha, unterdrückende Wirkung
Quecke	Cato + FHS 0,035 kg/ha oder 0,75 Motivell Forte
Ackerkratzdistel	0,35 l/ha Effigo bei 15-20 cm Wuchshöhe
Landwasserknöterich	0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash, unterdrückende Wirkung

**Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618**

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!  
 Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de