

Fungizid Zuckerrüben

Die Bekämpfungsschwellen nach der 100-Blatt-Rupfmethode für die Blattkrankheiten Cercospora, Ramularia, Mehltau und Rost sind zur Zeit noch nicht überschritten. Aktuelle und regionale Monitoringdaten können auf isip.de eingesehen werden. Die zurückliegende und momentane feucht-warme Witterung begünstigen die Infektionen mit Cercospora. Kontrollieren Sie jetzt regelmäßig ihre Bestände. Frühzeitige Behandlungen in den Befallsaufbau haben sich in den vergangenen Jahren am effektivsten gezeigt.

Allgemein:

- Behandlungen unter 25°C durchführen, früh morgens oder spät abends mit min. 250 l/ha Wasser.
- Strobilurine (wenn möglich) nur in der ersten Applikation einsetzen und mit einem Azol flankieren.
- Innerhalb der Spritzfolge Wirkstoffwechsel bei den Azolen.
- Kupferpräparate sichern die Wirkung ab.
- Bei hohem Befallsdruck rechtzeitig nach ca. 2 - 3 Wochen nachbehandeln.

Blattkrankheiten Zuckerrüben

Cercospora



Pflanzenkrankheiten.ch

Ramularia



Pflanzenkrankheiten.ch

Mehltau



Pflanzenkrankheiten.ch

Rost



Landfotos.de

Pseudomonas
(Bakterielle Blattflecken)
nicht bekämpfbar



Pflanzenkrankheiten.ch

100-Blatt-Rupfmethode oder Warndienstaufruf

Frühinfektion: **bis 31. Juli** > **5 bef. Blätter/100**

Hauptinfektion: **bis 15. August** > **15 bef. Blätter/100**

Spätinfektion: **ab 16. August** > **45 bef. Blätter/100**

Juli	August	September
Diadem 1,0 (NW: 1m) 77 €	Amistar Gold 1,0 (NW: 1m) 47 € + Yukon 3,0 (NW: 20m) 30 € <i>oder</i> Difcor (Score) 0,4 (NW: 1m) 26 € + Yucon 3,0 (NW: 20m) 30 € <i>oder</i> Domark 1,0 (NW: 1m) 34 € + Yukon 3,0 (NW: 20m) 30 €	
Propulse* 1,2 (NW: 1m) 84 €		
Panorama* 0,6 (NW: 1m) 54 €		
Amistar Gold 1,0 (NW: 1m) 47 € + Yukon 3,0 (NW: 20m) 30 €	Difcor (Score) 0,4 (NW: 1m) 26 € + Yukon 3,0 (NW: 20m) 30 € <i>oder</i> Domark 1,0 (NW: 1m) 34 € + Yukon 3,0 (NW: 20m) 30 €	



* Notfallzulassung: Propulse 10.06. – 07.10.2023
Panorama 02.06. – 29.09.2023

Fungizid	Wirkstoff g/l	max. Aufwand kg, l/ha	Anzahl Anwendungen	Wartezeit Tage	Cercospora		Ramularia		Mehltau		Rost	
					heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.
Azol												
Panorama	Metconazol 90 Prothioconazol 250	0,6	2	28	+	++	(+)	(+++)	(+)	(+)	(+)	(++)
Domark 10 EC	Tetraconazol 100	1,0	2	28	+	++	+	+++	+	(+)	(+)	(++)
Difcor (Score)	Difenoconazol 250	0,4	2	28	+	+++	++	+++	(+)	(+)	(+)	(++)
Azol + Carboxamid												
Diadem	Fluxapyroxad 50 Mefentrifluconazol 100	1,0	2	28	+	++++					(+)	(++++)
Propulse	Trifloxystrobin 375 Cyproconazol 160	1,2	1	42	+	+++++	+	+++	+	+++	++	+++++
Azol + Strobilurin												
Amistar Gold	Difenoconazol 125 Azoxystrobin 125	1,0	2	35	+	+++	++	+++++	+	++	++	+++++
vorbeugende Kontaktfungizide (Kupfer)												
Funguran Progress (Notfallzulassung)	Kupferhydroxid 537	2,5	2	14	Zulassung: 01.06. - 28.09.2022		NT 620: 3.000 g/ha Kupfer und Jahr auf der selben Fläche darf auch in Kombination mit anderen kupferhaltigen PSM nicht überschritten werden. Gewässerabstand: 20m					
Yukon (Notfallzulassung)	Kupfer 80 Schwefel 640	3,0	2	14	Zulassung: 01.07. - 29.10.2022							

Bewertung nach liz-online; +++++ sehr gute Wirkung; + schwache Wirkung; () Wirkung ohne Zulassung

Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!
Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de