

Herbizid Zuckerrüben

In der Saison 2026 stehen dem Rübenanbau zwei Neuerungen in der Produktpalette zur Verfügung.

Wizard: Ist eine weitere Wirkstoffkombination aus Phenmedipham und Ethofumesat. Der Unterschied zu den anderen Kombinationsprodukten (Belvedere Duo, Betanal Tandem) mit SC-Formulierung liegt in der blattaktiveren EC-Formulierung (Emulsionskonzentrat). Dadurch wird eine vergleichbare Wirkung mit weniger Wirkstoff erreicht.

Rinpode Vital Pack: Rinpode hat eine reguläre Zulassung erhalten und wird im Pack zusammen mit der Biostimulanz Kinsidro Grow vermarktet. Der Zusatz soll in der 2. NAK mit 150 g/ha eingesetzt werden. Dadurch soll der Stoffwechsel in den Zuckerrüben angeregt werden, um einen Wachstumsstillstand in Stresssituationen zu verhindern. Die Mischbarkeit von Rinpode und Kinsidro Grow mit anderen Rübenherbiziden ist gegeben. Auf Tankmischungen mit Rinpode und Lontrel/Vivendi 100, Spectrum, Tanaris und Graminiziden sollte aus Gründen der Verträglichkeit verzichtet werden. Diese sind noch nicht ausreichend geprüft.

Weitere Hinweise zu den Neuzulassungen sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt.

Wirkstoffvergleich PMP und Etho mit empfohlener Aufwandmenge

	Belvedere Duo	Betasana SC	Stemat / Oblix	Betalan Tandem	Wizard
Wirkstoffgehalt	PMP 200 g/l Etho 200 g/l	PMP 160 g/l	Etho 500 g/l	PMP 190 g/l Etho 200 g/l	PMP 125 g/l Etho 125 g/l
Formulierung	SE Suspoemulsion	SC Suspensionskonzentrat	SC Suspensionskonzentrat	SE Suspoemulsion	EC Emulsionskonzentrat
Empfohlene Aufwandmenge	3 x 1,3 l/ha	1,7 l/ha	0,5 l/ha	1 x 1,0 l/ha 2 x 1,5 l/ha	3 x 1,8 l/ha
PMP (Phenmedipham)	260 (1,3 l/ha)	272 (1,7 l/ha)	-	190 (1,0 l/ha) 285 (1,5 l/ha)	225 (1,8 l/ha)
Etho (Ethofumesat)	260 (1,3 l/ha)	-	250 (0,5 l/ha)	200 (1,0 l/ha) 300 (1,5 l/ha)	225 (1,8 l/ha)

Phenmedipham ist der blattaktive Wirkstoff, wobei Ethofumesat und Lenacil hauptsächlich über den Boden wirken und eine Teilwirkung übers Blatt haben. Unter trockenen Bedingungen sind blattaktive Wirkstoffe einzusetzen. Der Zusatz von Additiven erhöht die Blattaktivität. Spritzungen in den

Hans-Martin Ludewig: 05126 801-25; 0170 452 1611 Harald Mundt: 05126 801-24; 0163 801 0618

Alle Angaben ohne Gewähr! Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die Gebrauchsanweisungen und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten!
Landhandel Weiterer GmbH, Speicherstr. 3, 31191 Algermissen, 05126 801-0, info@weiterer.de, www.weiterer.de

Abendstunden sind i. d. R. verträglicher für die Kulturpflanzen, allerdings auch für die Unkräuter. Applikationen in den Morgenstunden mit einer geringen Wachsschicht haben zwar höhere Wirkungsgrade, bergen aber eine größere Gefahr von Wuchsdepressionen. Nach Möglichkeit keine Behandlungen bei vorhergesagten Nachfrösten. Wenn doch behandelt werden muss aufgrund weit entwickelter Unkräuter kann auch ein Splitting sinnvoll sein. Jeweils die halbe Aufwandmenge 2x innerhalb von 2 – 3 Tagen. Nach Entfaltung des 1. Laubblattes der Unkräuter, muss spätestens behandelt werden. Auf Seite 3 sind mögliche Spritzfolgen aufgeführt.

Zulassungshinweise

Produkt Wirkstoff	Aufwandmengen	Auflagen	Bemerkung
Belvedere Duo 200 g/l Phenmedipham + 200 g/l Ethofumesat	3 x 1,3 l/ha 2 x 2,0 l/ha	NW: 1m Hang 2%: 10m ab BBCH 12	Goltix Titan u. Belvedere Duo im Goltix Titan Belvedere Pack Gebinde: 1 x 10 + 1 x 7,5
Goltix Titan 525 g/l Metamitron + 40 g/l Quinmerac	3 x 2 l/ha im NA 1 x 3 l/ha im VA 3 x 1 l/ha im NA	NW: 1m Hang 2%: 20 m max. 250 g/ha Quinmerac	
Tanaris 167 g/l Quinmerac + 333 g/l Dimethenamid	1 x 0,3 l/ha 1 x 0,6 l/ha 1 x 0,6 l/ha	NW: 1m	Tanaris solo, nicht mit Goltix Titan u. Kezuro (Quinmerac max. 250 g/ha)
Betanal Tandem + Mero 200 g/l Phenmedipham + 190 g/l Ethofumesat	1 x 1,0 + 1,0 l/ha 1 x 1,5 + 1,0 l/ha 1 x 1,5 + 1,0 l/ha	NW: 1m Hang 2%: 20m	Nur in Kombination mit Mero zugelassen!
Stemat 500 g/l Ethofumesat	3 x 0,66 l/ha	NW: 1m Hang 2%: 10m	Nur im Nachauflauf
Betasana Perfekt Pack Betasana SC: 160 g/l PMP und Oblix: 500 g/l Ethofumesat	Betasana SC: 3 x 2,0 l/ha im NA 2 x 3,0 l/ha im NA 1 x 6,0 l/ha ab BBCH 14 Oblix: 3 x 0,6 l/ha im NA 1 x 1,0 l/ha im NA	Betasana SC: 3 x 2 l/ha: NW 5m 2 x 3 l/ha NW 5m 1 x 6 l/ha: NW 10m Oblix: 3 x 0,6 l/ha: NW 1m 1 x 1,0 l/ha: NW 1m	Gebinde Pack 3 x 5 + 1 x 5
Venzar 500 SC 500 g/l Lenacil	1 x 1,0 l/ha: NW 5m 2 x 0,5 l/ha: NW 5m 3 x 0,33 l/ha: NW 5m 4 x 0,25 l/ha: NW 1m Hang 2%: 20m		1. NAK nicht über 0,2 l/ha
Rinpodé Vital Pack 25 g/l Rinskor und Kinsidro Grow Gebinde: 0,5 l + 1 kg (6,25 ha) 1,0 l + 2 x 1 kg (12,5 ha)	Herbizid Zuckerrübe 2 x 40 ml/ha +150 g/ha Kinsidro Grow (z.B. TM mit Conviso one) 3 x 26 ml/ha +150 g/ha Kinsidro Grow 4 x 20 ml/ha +150 g/ha Kinsidro Grow Splitting: Abstand 7 Tage	NW: 1m	Vorwiegend blattaktiv Aussage Corteva: 80 g/ha dürfen nicht unterschritten werden! Keine Wirkung gegen Ausfallraps! Kinsido Grow in NAK 2 150 g/ha zur Vitalität der Zuckerrüben
Wizard 125 g/l Phenmedipham + 125 g/l Ethofumesat	Herbizid- Zuckerrübe BBCH: 10 – 39 5 x 1,2 l/ha 3 x 1,8 l/ha 3 x 2,4 l/ha	NW: 1m	<u>Emulsionskonzentrat EC</u> Öliges Lösungsmittel Zusatz Access: NAK 1: 0,5 l/ha!!! NAK 2: 1,0 l/ha NAK 3: 1,0 l/ha

Weitere Zulassungshinweise:

- 250 g/ha Quinmerac (Goltix Titan, Tanaris) und Jahr dürfen in Summe nicht überschritten werden.
- Anwendung von Spectrum ab dem 6. – 8. Laubblattstadium, zur Versiegelung gegen Hundspetersilie, Nachtschatten und Hirse **ohne Additiv**.
- 500 g/ha Lenacil (Venzar) dürfen innerhalb von 3 Jahren auf derselben Fläche nicht überschritten werden (auch in Kombinationen).
- Aufwandmengen von über 0,33 l/ha Venzar (Lenacil) dürfen nicht auf drainierten Flächen eingesetzt werden.

Mögliche Spritzfolgen

Unkräuter	VA	NAK 1	NAK 2	NAK 3
W. Gänsefuß, Kamille, Klette, Windenknöterich, Vogelmiere		Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 1,7 + Additiv* 100 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 1,7 + Additiv* 100 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 1,7 + Additiv* 100 %
W. Gänsefuß, Kamille, Klette, Windenknöterich, Vogelmiere, Ampferknöt. Bingelkraut , Nachtsch. Hundspetersilie		Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Rinpode 0,026 + Additiv* 50 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Rinpode 0,026 + Kinsidro Gr. 0,150 + Additiv* 100 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Rinpode 0,026 + Additiv* 100 %
Hundspetersilie , Nachtschatten , Klette , W. Gänsefuß, Kamille		Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Vivendi 100 0,3 + Additiv* 50 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Vivendi 100 0,5 + Additiv* 100 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Vivendi 100 0,5 + Additiv* 100 %
Ausfallraps , Nachtschatten, Weißer Gänsefuß, Kamille, Klette Hundspetersilie	Goltix Gold 2,0	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Venzar 0,2 + Vivendi 0,3 + Additiv* 50 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Venzar 0,25 + Vivendi 0,3 + Additiv* 100 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Titan 2,0 + Venzar 0,25 + Vivendi 0,3 + Additiv* 100 %
Hundspetersilie , Storchnabel Nachtschatten, Klette, Kamille , Hirse Kamille		Belvedere Duo 1,3 + Goltix Gold 1,5 + Tanaris 0,3 + Additiv* 50 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Gold 1,5 + Tanaris 0,6 + Vivendi 0,3 + Additiv* 100 %	Belvedere Duo 1,3 + Goltix Gold 2,0 + Tanaris 0,6 + Vivendi 0,3 + Additiv* 100 %

* z.B. Oleo Access 1,0 l/ha alle Angaben in l bzw. kg/ha